



速効性強力洗淨剤

工場・厨房  
機器具用

ハイ  
スピード

ニュー  
タイプ

S

Strong



環境ホルモン対応品  
PRTR法非該当品

工場機器・工具のはげしい汚れ  
厨房器具のガンコな油汚れに



●18L (BinB) [21021]



●4.5L x 4 (ソフトボトル) [21020]

業務用



Chemical  
Products

株式会社



イーグルスター



# 業務用 速効性強力洗浄剤

# ハイスピード

ニュー  
タイプ

# S



## 工場・厨房 機器具用

### ストロング Strong

工場から厨房まで、幅広い分野で威力を発揮する  
速効性強力(Strong)洗浄剤です。

高機能の溶剤パワーで、鉱物油や動植物油のしつこい汚れも、  
印刷インキやヤニ汚れなども、カンタンに溶解洗浄します。

苛性アルカリを使っていないため、むせることが少なく、  
汚れの程度により水でうすめて使えるので経済的です。

専用の霧スプレーを  
ご用意しております。(別売)

噴霧の際は吸い込んだり、  
目に入らないよう注意して下さい。



**環境対応** PRTR 法非該当品 環境ホルモン物質(ノニフェノール系界面活性剤等)不使用 無リン  
**安全対応** 労働安全衛生法の表示有害物質不使用 有機溶剤予防規則の対象物質不使用 苛性アルカリ不使用

## 希釈使用タイプ

汚れの程度により水でうすめてご使用下さい。

原液～5倍	厨房器具(換気扇・オープン・レンジ・グリル等)、エンジン周り、自動車下部
5～10倍	樹脂容器、工作機械、工場機器、工場床、樹脂ワックス剥離
10～30倍	工具・部品(浸漬洗浄)、事務機器、窓、床

【使えないもの】 自動車ボディ、アルミ・アルマイト製品、畳、木製製品、水のしみこむ材質

- ご使用前に容器に記載された使用方法及び使用上の注意をよくお読み下さい。
- 塗装面への使用はうすめた液を使い、目立たないところで試し洗いをして下さい。

## つぶせる容器で ゴミ削減

ソフトボトルと複合容器は簡単につぶせ、  
焼却も可能です。ゴミ発生量と処理コスト  
を削減できます。

商品名	内容量 梱入り数	サイズ(mm)・重量 (幅×奥行×高さ)	JANコード
ニューハイスピード S 18L	18L	個 305×305×290 19.1kg	 4 971536 110340
ニューハイスピード S 4.5L	4.5L 4本	個 206×126×295 4680g 梱 418×268×320 19.4kg	 4 971536 110326

ご注文とお問い合わせは・・・

茨城県水戸市中丸町219-2  
日立工油株式会社  
TEL 029(252)3 6 2 5



Chemical  
Products

株式会社

## イーグルスター

〒116-0014 東京都荒川区東日暮里5-45-1  
TEL 03(3802)5721(代) FAX 03(3802)5725  
<http://www.eaglestar.co.jp/>



新登場

環境&経費に優しいハンドソープ

# マリンエアロ

マリン  
エアロが

環境&経費に優しい理由

理由  
その1

## 環境に優しい

- 生分解性のある植物性スクラブの使用により、配管詰まりを抑えます。

理由  
その2

エアロな感じ

## 経費にやさしい

- 強力な洗浄力で1度の使用量が減り、経費のダウンにつながります。

理由  
その3

## 気分爽快

- 海をイメージしたマリンの香りで爽快感とともにリラックス効果があります。
- 保湿成分が手荒れを抑え、肌をいつもスベスベに保ちます。

理由  
その4

## 汚れを簡単に落とす

- 植物性スクラブが機械油、インク汚れ、指紋に入り込んだ汚れをすばやく落とします



Wセット  
(2.5ℓポンプボトル×2本入)



PC-6  
(2.5ℓ詰替用袋×6袋)



18ℓキューピテナー

性状

- 外観:淡青緑色粘稠液体 ●比重(15℃):0.95(原液)
- 粘度(15℃):4800cP(mPa·s)(原液) ●pH:7.6(原液)
- 表面張力:39dyne/cm(5%溶液)

成分

界面活性剤・植物性スクラブ  
防腐剤・香料・水・他

使用法

ポンプを押し適量を手のひらにとり、  
水をつけずにこすり合わせて下さい。  
汚れがとれたら水洗いして下さい。

■詳しくは、製造元もしくは販売店までお問い合わせください。

代理店・販売店

茨城県水戸市中丸町219-2  
日立工油株式会社  
TEL 029(252)3625

製造元



ハイテク時代に応える専門メーカー

日本メカケミカル株式会社

E-mail collect@nichi-mecha.co.jp

URL <http://www.nichi-mecha.co.jp>

本社	〒442-0061	愛知県豊川市穂ノ原3丁目2-23
東京営業所	〒120-0006	東京都足立区谷中2-13-4
神戸営業所	〒658-0015	兵庫県神戸市東灘区本山南町9-8-34
		Tel 078-441-0165 Fax 078-451-7815